



# TU A 70

## PRACTICABLE

[www.tuventana.es](http://www.tuventana.es)



## DESCRIPCIÓN


Sistema abisagrado de 70 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Su perfilaría, de 5 cámaras interiores en marco y hoja, le confiere una gran eficiencia energética con valores de transmitancia de ventana desde 0,8 W/m<sup>2</sup>K, convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para garantizar el cumplimiento de las normativas más exigentes aplicables a cualquier zona climática. Presenta dos estéticas en el diseño de la hoja: achaflanada y recta.

## SISTEMAS DE SEGURIDAD

CORTIZO ha integrado en su ventana practicable cierres especiales antipalanca que impiden el acceso a la vivienda forzando la ventana. Una capacidad de acristalamiento de hasta 40 milímetros posibilita la integración de vidrios de seguridad para optimizar la garantía antirrobo de los sistemas de CORTIZO PVC y sellar la impenetrabilidad de la vivienda.

## SISTEMA DE VENTILACIÓN PERMANENTE

Gracias a nuestro sistema de aireación permanente se consigue una adecuada ventilación durante todo el año, consiguiendo así aumentar el confort en la vivienda y reducimos las emisiones de CO<sub>2</sub>. Este sistema garantiza el cumplimiento del DB-HS3 de calidad del aire interior del CTE.



## FICHA TÉCNICA

### RESULTATDO ENSAYO AEV

4

AIRE

E900

AGUA

C5

VIENTO

Resultados correspondientes a una ventana de dos hojas corredera 2000x1500 cristal 4/10/4

### RESULTADOS ENSAYOS ACÚSTICOS

36  
dB

RUIDO

Ventana 2 hojas corredera 2000x1500 cristal 4/10/4 de  
Rw= 29

### TRANSMITÁNCIA TÉRMICA

1,3  
W/m 2K

TÉRMICO

Según UNE-EN-ISO-10077-2

## APERTURAS

